



COLAS RAIL



STANDARDY BHP

Colas Rail Polska Sp. Z o.o.
Ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk, Polska
2021r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

GRUPY COLAS

ZASADY FUNKCJONOWANIA



Wspólna
czujność



Zarządzanie
ryzykiem



Urządzenia
ochronne



Korzystanie
z telefonu




Praca pod
wpływem

ZASADY RATUJĄCE ŻYCIE



ŚOI



Kolizje maszyn
i pieszych



Praca w ruchu
drogowym



Bezpieczne
prowadzenie
pojazdów



System
blokowania
energii
(LOTO)



Praca na
wysokości



Prace
dźwigowe



Prace
ziemne



Praca
w pobliżu sieci



Kwalifikacje
i uprawnienia



Praca z
elektrycznością

COLAS RAIL

1.1 RAPORTOWANIE



STANDARDY BHP

1.1. RAPORTOWANIE

I Podstawowe informacje.

Standard zawiera informacje dotyczące sposobu zgłaszania nieprawidłowości w zakresie BHP, sytuacji niebezpiecznych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz pozostałych aktywności związanych z BHP.

II Raportowanie stanu BHP



- ☐ Aplikacja QUICK CONNECT
- ☐ Strona internetowa QUICK CONNECT
- ☐ Druk zgłoszenia wypadku

Pamiętaj, że możesz powiadomić przedstawiciela BHP lub osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac osobiście, telefonicznie lub przez email. Pamiętaj, aby zrobić to niezwłocznie oraz uzupełnić zgłoszenie w systemie.

Przedstawiciele służb BHP są do Twojej dyspozycji w razie wątpliwości oraz problemów technicznych związanych z raportowaniem.

Czy wiesz, że:

- Aplikacja QC jest stosowana we wszystkich krajach grupy Colas?
- Na stronie internetowej dedykowanej zbieraniu statystyk ze zgłoszeń w czytelny sposób mamy podgląd zarówno do realizacji działań raportowanych przez oddział polski jak i innych krajów.

Aplikacja QC służy do raportowania:

- Dobrych praktyk,
- Rozmów bezpieczeństwa – Safety Conversation,
- Spotkań BHP,
- Starterów – porannych odpraw,
- Szkoleń.

Dlaczego zgłoszenia są ważne?

- Obowiązek o niezwłocznym zawiadomieniu przełożonemu o zauważonych w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia wynika z **Kodeksu Pracy**,
- Poprzez analizę zgłoszeń jesteśmy w stanie podjąć działania korygujące na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
- Przyczyniasz się do poprawy bezpieczeństwa.



Na **300** zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

29 z nich to wypadki przy pracy

1 TO ŚMIERTELNY



1.1 RAPORTOWANIE**II Zdarzenie potencjalnie wypadkowe.**

Zgłoszenie Sytuacji potencjalnie wypadkowej (dawny Close Calls), jest jednym z wielu sposobów, aby poprawić bezpieczeństwo na stanowiskach prac i zwiększyć zaangażowanie wśród wszystkich pracowników.

Twoja reakcja ma znaczenie!

Wstrzymując pracę, pouczając pracownika, reagując na niebezpieczeństwo zraportuj zdarzenie przez aplikację QC lub dedykowaną stronę internetową. Szczegółową instrukcję znajdziesz na kolejnych stronach.

Raportując, dajesz szansę na szerszą analizę zgłoszeń, dzięki której powtarzające się sytuacje mogą zostać przez odpowiednie działania całkowicie wyeliminowane.

Przykład sytuacji z budowy:

Podczas obecności na budowie zauważasz zagrożenie w postaci otwartej studzienki. Zagrożenie upadkiem pracownika lub uszkodzenie pojazdów jest wysokie, ponieważ miejsce to nie jest w żaden sposób wygradzone, ani oznakowane. Brak natychmiastowej reakcji może skutkować poważnym wypadkiem. Niezależnie od stanowiska jakie zajmujesz powinieneś zareagować np. poprzez wykonanie telefonu do koordynatora BHP /Kierownictwa odpowiedzialnego za dany rejon prac.

Zaalarmuj pracowników w pobliżu, jeżeli sytuacja na to pozwala zabezpiecz miejsce np. używając do tego wygradzenia. Pamiętaj, że przed każdą taką czynnością należy zweryfikować zagrożenie. Nigdy nie podejmuj czynności, do których nie masz kompetencji ani wystarczających ŚOI. Zostań w miejscu, do momentu przybycia osoby odpowiedzialnej za wyeliminowanie zagrożenia, jeżeli nie może ono zostać usunięte od razu oraz jeżeli możesz ostrzec pozostałych pracowników.




Zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie dotyczą tylko działań wykonywanych na budowie. Zachowanie bezpieczeństwa w biurze, drodze do pracy czy podczas podróży samochodem służbowych jest tak samo istotne.



1.1 RAPORTOWANIE

II Zdarzenie potencjalnie wypadkowe.



W dogodnym dla Ciebie czasie raportuj sytuację. Jeżeli udało Ci się zrobić zdjęcie, dodaj je do zgłoszenia. Ułatwi to analizę zdarzenia. Podczas raportowania zaznacz czy sytuacja jest rozwiązana. Jeżeli nie, np. wymaga ona dłuższego postępowania (naprawienie maszyny, organizacja przejścia), zaznacz to w zgłoszeniu. Zespół BHP może kontaktować się z Tobą w celu dalszego postępowania np. kto jest odpowiedzialny za dany rejon aby można było skutecznie monitorować status realizacji.

Zespół BHP i osoby, które oznaczyłeś w zgłoszeniu otrzyma wiadomość email. Twoje zgłoszenie będzie widoczne w miesięcznym podsumowaniu zgłoszeń oraz na bieżąco w systemie Quick Connect. Im więcej zgłoszeń tym bardziej pokazujesz swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo. To nie donos a sygnał, że zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich kolegów i miejsca pracy. Dzięki analizom i zestawieniom zgłoszeń, możliwa jest wymiana doświadczeń na różnych projektach i lokalizacjach.



Angażując się w zgłaszanie zdarzeń rozwijasz w sobie i innych nawyk dbania o bezpieczeństwo. Edukujesz pracowników. Wzmacniasz kulturę wzajemnego wsparcia w zespole. W znaczący sposób przyczyniasz się do zmniejszenia wypadkowości a tym samym nawet ratujesz komuś życie. Zachęcaj kolegów z firm podwykonawczych lub gości wizytujących do obserwacji. Zgłoszenie zdarzenia przez aplikację QC nie jest jedynym sposobem. Możesz wykonać telefon lub przesłać email do osoby odpowiedzialnej za BHP.



1.1 RAPORTOWANIE

III Zdarzenie potencjalnie wypadkowe wysokiego ryzyka HiPO.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest to niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.

Powyższe zdarzenie możemy zareportować przez aplikację Quick Connect. Czym różni się zdarzenie potencjalnie wypadkowe od sytuacji niebezpiecznych? W Zdarzeniu zadziała się już akcja, które o mało co nie doprowadziła do wypadku i możliwego urazu.

Każde zdarzenie wymaga wnikliwej analizy, aby zapobiec ponownej podobnej sytuacji, która może doprowadzić do wypadku. Dziękując za wyniki z analizy, przyczynami, środkami zaradczymi z podnosimy świadomość zagrożeń. Niejednokrotnie podczas późniejszych kontroli w danym aspekcie w innej lokalizacji wychodzą nieprawidłowości.

SAFETY ALERT

Alerty bezpieczeństwa są przygotowywane przez Zespół BHP i mogą pochodzić z różnych krajów grupy Colas Rail. Ważne jest aby treść była przetłumaczona na język zrozumiały dla pracowników, zwłaszcza jeżeli na budowie przebywają pracownicy z innych krajów.



UWAGA!

- Przerwij wszelką aktywność na terenie gdzie zdarzyła się dana sytuacja,
- Przed rozpoczęciem czynności oględzin miejsca zdarzenia sprawdź czy sytuacja może się powtórzyć,
- Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przebycia służb BHP,
- Sprawdź czy Tobie lub innym pracownikom nie grozi niebezpieczeństwo,
- Spisz nazwiska świadków zdarzenia,
- Jeżeli, możesz zrobić dokumentację fotograficzną.

COLAS RAIL

SAFETY ALERT

Praca z elektrycznością

Praca z energią elektryczną jest jedną ze znaczących zagrożeń. Aby nas chronić dysponujemy narzędziami do izolowania sprzętu, przy którym pracujemy. Kiedy są prawidłowo wdrożone działania - pracujemy bezpiecznie.

Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy trzy incydenty o wysokim potencjale (HiPo) w różnych krajach, w których osoby pracujące na naszych budowach miały kontakt z elektrycznością. W niektórych przypadkach spowodowało to poważne obrażenia.

Podczas pracy z energią elektryczną należy przestrzegać następujących kroków:

- Zawsze upewnij się, że wszystkie prace na sprzęcie elektrycznym są wcześniej zaplanowane i rozpoznane pod kątem ryzyka
- Zawsze upewnij się, że izolacja jest sprawna i zabezpiecz pracę przed rozpoczęciem
- NIGDY nie zakładaj, że sprzęt jest zaizolowany, ZAWSZE wykonaj test przed dotknięciem
- Zawsze stosuj odpowiednie ŚOI do zadania

Wszyscy:

- Jeżeli uważasz, że coś jest niebezpieczne, przerwij pracę
- Pamiętaj o zgłoszeniu Close Calls

Kierownicy/ przełożeni:

- Jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie czy na stanowiskach prac zostało zidentyfikowane ryzyko.
- Zareportuj Close Calls

Free to be Safe

Issued by: QHSE Director 21 stycznia 2021






STANDARDY BHP

1.1 RAPORTOWANIE

IV Wypadek.

W chwili wystąpienia wypadku zachowaj spokój na tyle ile to możliwe i postępuj zgodnie z poniższym schematem. Pamiętaj aby w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności ratujących życie.



- ✓ Sprawdź przed udzieleniem pierwszej pomocy czy teren jest bezpieczny,
- ✓ Zawołaj pomoc,
- ✓ Szybko zweryfikuj stan poszkodowanej osoby,
- ✓ W razie konieczności sam lub imiennie zwróć się do kogoś o zadzwonienie do służb ratunkowych,
- ✓ Zadzwoń lub zawołaj osobę, która jest odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, określ od razu stan osoby poszkodowanej. Skracamy wtedy czas na powzięcie odpowiednich środków np. wzięciu defibrylatora, butelki z wodą itp.
- ✓ Nie zostawiaj osoby poszkodowanej samej,
- ✓ Nie przerywaj reanimacji. Decyzję taką mogą podjąć ratownicy medyczni lub lekarze,
- ✓ Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Materiały, narzędzia, sprzęt budowlany musi pozostać w tym samym miejscu (chyba, że przeszkadza w akcji ratunkowej lub stwarza zagrożenie,
- ✓ Spisz nazwiska świadków,
- ✓ Zawiadom Kierownika Budowy i Specjalistę BHP.

Ważne:

Jeżeli jesteś pracownikiem Colas Rail i uległeś wypadkowi w czasie drogi do pracy, drogi do domu lub na delegacji, zgłoś ten fakt służbie BHP. Wypadki te zgodnie z przepisami podlegają podobnej analizie.

Czy wiesz, że:

Wypadki pracowników firm podwykonawczych są poddawane takiej samej analizie jak wypadki przy udziale pracowników COLAS RAIL? Dzięki temu mamy wpływ jak toczą się postępowania wypadkowe i czy działania naprawcze są odpowiednio realizowane.



1.1 RAPORTOWANIE**IV Wypadek.**

Postępowanie w przypadku zagrożenia ruchu kolejowego.

W razie konieczności awaryjnego zatrzymania pociągu należy zastosować sygnał „Stój” – sygnał ręczny nadawany przez pracownika.

Pracownicy wybiegają w oba kierunki od miejsca zagrożenia. W przypadku tras gdzie poruszają się pociągi ekspresowe 160 km/h odległość, do której powinien dotrzeć pracownik to nawet 2 km. Jest to spowodowane długą drogą hamowania pociągu.

Gdy pracownik zauważy pociąg, stojąc w bezpiecznej odległości od toru, nadaje znaki ręczne poprzez kręcenie duże koła ręką, w której trzyma żółtą chorągiewkę. Po zmroku lub przy ograniczonej widoczności należy zastosować latarkę z żółtym lub czerwonym światłem. W przypadku braku chorągiewki dopuszcza się użycie innego przedmiotu, kamizelki lub tylko ręki. W przypadku braku latarki dopuszcza się użycie innego źródła światła. Sygnał podaje się do czasu jego potwierdzenia przez pociąg sygnałem dźwiękowym „Stój”.



*OPIS ZDARZENIA
KOLEJOWEGO*

O zdarzeniu, które zagraża ruchu pociągów i taboru należy niezwłocznie zawiadomić dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu. Jeżeli jest konieczność wezwania służb ratunkowych dzwonimy pod numer **112** lub **999** – Pogotowie ratunkowe, **998** – Straż, **997** Policja.



O wypadkach kolejowych mających miejsce na terenie PKP PLK należy zgodnie z procedurą Ibh-105 zawiadomić właściwą terytorialnie jednostkę organizacyjną PKP PLK S.A



1.1 RAPORTOWANIE



INSTRUKCJA APLIKACJI QUICK CONNECT.

Jak pobrać aplikację? Przechodzimy w telefonie do poniższych narzędzi i w opcji wyszukaj wpisujemy QUICK CONNECT COLAS.



Logujemy się jak do służbowego komputera.

Po zalogowaniu masz dostęp już do wszystkich narzędzi aplikacji.





STANDARDY BHP



1.1. RAPORTOWANIE

INSTRUKCJA APLIKACJI QUICK CONNECT


Powyższe czynności dokonujemy z poziomu komputera.

Logowanie z poziomu strony internetowej www.app.quickconnect.fr

Login : groupe\6liternazwiska plus pierwsze imienia, hasło takie jakie używasz do komputera.



Dane z raportowanych obserwacji, rozmów, szkoleń są zbierane i przetwarzane przez program Colas. Na stronie Power Bi, dzięki odpowiedniemu wybraniu filtrów można uzyskać dane nie tylko do naszych zgłoszeń ale także porównać je np. z innymi krajami. Program może od razu wygenerować kategorie i ciężkość zgłoszeń. Monitoruje on także ile zgłoszeń jest przesyłanych przez pracowników CRP. Narzędzie jest wykorzystywane do analiz BHP przy cyklicznych spotkaniach BHP. Dostęp do strony jest aktywny dla wszystkich pracowników Colas Rail.





STANDARDY BHP

1.1 RAPORTOWANIE

V Przepisy prawne.

Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Dz.U.2019.0.1205 t.j. - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych




Miejsce na obserwację BHP



Pomysły na dobrą praktykę

Co dzisiaj zrobiłem dla bezpieczeństwa?



Miejsce na obserwację BHP



Pomysły na dobrą praktykę

Co dzisiaj zrobiłem dla bezpieczeństwa?

